

# SAGOLA

an Elcometer company



## EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PINTADO EN CARROCERÍA Y EQUIPOS DE INSPECCIÓN PARA PROCESOS DE PINTADO

NOVEDADES 2026

4600 HEX ★

3600 XPT

3400 Compact

Pistolas aerográficas  
Refinish / Smart Repair  
Carrocería Industrial

Tratamiento aire comprimido  
Filtros purificadores  
Calentador de aire

Accesorios y complementos  
Herramienta neumática  
para el taller



**FOLLETO PROMOCIONAL FEB26-ABR26**

**SÓLO EN DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS**

MADE IN  
SPAIN

# ATOMIZACIÓN DE PRECISIÓN PARA ACABADOS IMPECABLES


El nuevo pico y aguja Hex System™, con geometría hexagonal en forma de estrella, ofrece una atomización extra potente y uniforme, incluso trabajando a presiones elevadas.

Máximo rendimiento, sin límites de presión  
La SAGOLA 4600 HEX mantiene un abanico perfectamente uniforme hasta 2,5 bar, lo que la convierte en la herramienta ideal para:

- Barnices complejos
- Productos de alta viscosidad
- Trabajos de alta velocidad
- Condiciones extremas de temperatura y humedad

Atomización superior a menor presión.  
Más potencia cuando la necesitas.  
Más control en cada pasada.

Special  
Edition



**HEX**™  
SYSTEM  
PICO DE FLUIDO

**DFT**™  
Dynamic Flow Technology

**M2M**™  
Metal to Metal Technolo



El Super Deportivo en Pistolas de alta Gama para el Refinish.

# SAGOLA HEX 4600

Al ya conocido y contrastado **Dynamic Flow Technology (DFT™)** de las Sagola 4600, se une la nueva tecnología del Nuevo Pico de Fluido Hex System™ en forma de Estrella HEXagonal.



	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20 HEX	10142470	10142473	10142472	10142471
1.20 XL HEX	10142478	10142481	10142480	10142479
1.30 HEX	10142474	10142477	10142476	10142475



Caja personalizada  
Incluye adaptador a depósitos  
desechables Sagola DPC's

# Pistola acabados **Sagola 4600 DFT**

**Adecuada para barnices, colores base agua y base solvente.**

**Atomización ultrafina con bajo "overspray" para una transferencia imbatible.**

**Menos aire, menos rebote, más transferencia para el mismo resultado con Dynamic Flow Technology™**



Una pistola pulverizadora de primera clase, en la que confían profesionales de todo el mundo por su refinado patrón en abanico, su excepcional eficiencia y su acabado impecable.

# SAGOLA 4600



## RC1

Regulador de caudal de aire con manómetro

Código 56418020

**NUESTRA PISTOLA EN ACCIÓN**  
Sagola 4600



	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142401	10142404	10142403	10142402
1.20 XL	10142413	10142416	10142415	10142414
1.30	10142405	10142408	10142407	10142406
1.30 XL	10142417	10142420	10142419	10142418
	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142421	10142424	10142423	10142422
1.20 XL	10142433	10142436	10142435	10142434
1.30	10142425	10142428	10142427	10142426
1.30 XL	10142437	10142440	10142439	10142438



¡El mejor acabado para tus trabajos!

**Incluye RC1**

Regulador de caudal de aire con manómetro



**SAGOLA 4600**



COLOR  
PINTURAS AL AGUA

**SAGOLA HEX 4600**



ESPECIAL BARNICES  
MONOCAPAS



Versión

Código

4600 DFT + DFT

10141760

4600 DFT + HEX

10141765

**SAGOLA 4600**



COLOR  
PINTURAS AL AGUA

**SAGOLA 4600**



ESPECIAL BARNICES  
MONOCAPAS



REGULADOR  
CAUDAL DE AIRE



# Altair LED

Sistema de Ultra iluminación Led para pistolas Sagola

Led altamente eficiente con 4500 Kelvin que replica la luz natural. Esto nos permite controlar perfectamente la aplicación de colores base metalizados, perlas, así como los barnices.



- Control visual preciso en aplicación base color.
- Mejora en la calidad final.
- No shadows (Sin sombras)
- Diseño CLICK & GO
- 2 niveles de luz
- Alta resistencia y fácil limpieza, incluso con disolventes.

Versión

Código

4600

12010000

3300 GTO

12011000

3400

12012000



# ATOMIZACIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL AL ALCANCE DE TODOS

La solución ideal para lograr acabados impecables tanto en bases como en barnices

# SAGOLA 3600 XPT

Fiable, fácil de aplicar y extremadamente equilibrada, incorpora de serie el regulador RC2 con manómetro, ofreciendo control inmediato desde el primer uso. Una pistola pensada para trabajar cómodo, rápido y con resultados constantes.

## TECNOLOGÍA AVANZADA DE BOQUILLAS DE AIRE XPT

Nueva serie de boquillas XPT BASE, XPT CLEAR y XPT HVLP, que incorporan la tecnología DFT, optimizando los flujos de aire interno y externo.

- Máxima eficiencia.
- Menos rebotes de aire
- Aplicación suave y controlada.
- Diseño sin aristas ni turbulencias.

## REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE RC2

Se incluye de serie el regulador de caudal Sagola RC2.



	XPT BASE	XPT HVLP	XPT CLEAR
1.20	10142501	10142504	10142507
1.30	10142502	10142505	10142508
1.40	10142503	10142506	10142509



**Alta transferencia**  
**Nueva válvula SOFT FLOW**

Edición limitada de la pistola 3300 GTO con cuerpo de aluminio forjado anodizado en negro. Boquillas de aluminio de alta transferencia.

**Boquilla TECH** para acabados. Base, barnices HS/UHS y monocapas.

**Boquilla EVO** para imprimaciones Húmedo/Húmedo.

**Edición especial optimizada para aparejos ultra-violeta**

Combinación especial 1.2 EVO: atomización ultrafina con espesor controlado para un secado rápido con lámpara UV y un lijado fácil. Depósito negro opaco de 125 ml.



Accesorio  
Capuchón para momentos de inactividad (incluido)



	3300 EVO	GTO TECH
1.20	10142319	-
1.30	10141517	10141523
1.40	10141518	10141524

**Smart Repair Sagola 3400 Compact / 475 XTech**

**SAGOLA**  
**3400**  
**COMPACT**

**Reparación rápida**  
**Máxima precisión**  
**Gran calidad de acabados**

Pistola compacta con gran tamaño de abanico. Ligera, ergonómica y resistente.



**475**  
**XTECH**

**Depósito de 125 ml**  
**Reducidas dimensiones**  
**Alta calidad de atomización**

Pistola aerográfica profesional de gravedad. Una solución de precisión para los pequeños detalles y retoques. Boquilla especial R5, máxima precisión para los difuminado más pequeños.



Boquilla R5



125 ml. \*\*  
Depósito negro

\* Depósito de 650 ml. de capacidad.  
\*\* Depósito negro de 125 ml. ultravioleta

	BASE	HVLP	CLEAR
0.80	-	-	10112013
1.00	-	-	10112014
1.20	10112018/04**	-	10112015/08**
1.30	10112019	10112021	10112016

Versión	Código
0.50 [05]	20140801
0.80 [05]	20140802
1.00 [10]	20140803
0.50 [R5]	20140804

# 3300 GTO

**Precisión y control**  
**Duradera y ligera**  
**Fácil mantenimiento**

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado, lo que la hace ligera para mayor comodidad del pintor durante largas sesiones de pintura y robusta para una mayor durabilidad. Alto grado de precisión para lograr un acabado impecable.



	GTO EVO	GTO HVLP	GTO EPA
1.30	10141559	-	-
1.40	10141560	10141555	10141562
1.60	10141561	10141556	10141563
1.80	-	10141557	10141564

	64 S	62 S
2.20	10141572	-
2.80	-	10141574

Boquillas para productos viscosos



## RC2

Regulador de caudal de aire con manómetro



Código 40000335

# CLASSIC PROXD

**Mínima niebla**  
**Diseño de eje único, menos piezas**  
**Alta velocidad de aplicación**  
**Máxima robustez y fiabilidad**

La mejor relación calidad/precio en pistolas para aparejos convencionales. Un nuevo cuerpo cromado mate con mejorada ergonomía.



	21 EPA	HVLP
1.40	10141620	10141621
1.60	10141623	10141624
1.80	10141625	10141626

	25	36	28
2.00	10141627	-	-
2.50	-	10141629	-
2.80	-	-	10141630

Boquillas para productos viscosos



# X4100 SERIES

Versión GRAVEDAD

**Más pequeña, compacta y ligera**  
**Máxima robustez**

Alto rendimiento y velocidad. Ideal para el pintado de grandes superficies.  
Acabado extremo en sectores de máxima exigencia: automóvil, vehículos industriales, náutica deportiva,... Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA.



	XT01	XT03	96	64 S
1.30	10142004	10142007	10142012	-
1.40	10142005	10142008	10142001	-
1.60	10142006	10142009	10142002	-
1.80	-	10142010	10142003	-
2.20	-	-	-	10142011



# X4100 SERIES

Versión PRESIÓN



	XT01 B	XT03	Super VIT	777	765
1.00	10152408	10152406	-	10152404	-
1.20	10152409	10152407	10152414	10152405	10152402
1.40	10152410	-	10152416	-	10152403



# X4100 SERIES

Versión SUCCIÓN

**Alta transferencia**

**Mínimo mantenimiento**

Línea X 4100 Series específica para el sector del pintado industrial. Herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.

Ideal para el pintado de grandes superficies con un acabado extremo en sectores como: automóvil, vehículos industriales y todo tipo de maquinaria industrial.



	XT01	96
1.40	-	10121001
1.60 S	10121007	10121006
1.80	10121005	10121003

# DM 1/300

**EQUIPO COMPLETO**  
Incluye 5 m. manguera  
y pistola X4100 presión  
1.20 [XT01B]

**Media producción**  
**Equipo Doble membrana**

Sencillo manejo. Con un reducido coste de mantenimiento. Muy bajo consumo de aire. Caudal de 30 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera,... Productos como lacas, y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones y aparejos,..., en general productos de media viscosidad.



# DM 1/400

**EQUIPO COMPLETO**  
Incluye 5 m. manguera  
y pistola X4100 presión  
1.20 [XT01B]

**Alta producción**  
**Equipo Doble membrana**

Tiene capacidad de emplear varias pistolas a la vez. Mínimo coste de mantenimiento. Caudal de 40 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera y carrocería industrial de alto nivel. Lacas, y barnices, bicapas, tintes, esmaltes, imprimaciones y aparejos, colas,..., en general productos de media viscosidad.



Código

30920599 DM 1/300

Código

30920499 DM 1/400

# 6110 INOX INOX R

**EQUIPO COMPLETO**  
Incluye 5 m. manguera  
y pistola X4100 presión  
1.20 [XT01B]

**Sencillo manejo**  
**Depósito 10L**

Sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Máxima calidad de acabados en la industria del vehículo industrial. Fabricado en Acero Inoxidable. Muy robusto. La capacidad del depósito es 10 litros. Incluye removedor manual (6110 Inox). Doble regulación de alta precisión. Válvula de descarga.



Código

10540704

6110 Inox R

CONSULTAR



Equipo  
completo  
6110 Inox

Código

10540799

# 612

**EQUIPO COMPLETO**  
Incluye 1,8 m. manguera  
y pistola X4100 presión  
1.20 [XT01B]

**Portátil**  
**Depósito 2,5L**

Calderín de fácil portabilidad por sus reducidas dimensiones y su asa superior. Cuerpo y tapa fabricados en aluminio.

La capacidad del depósito es 2,5 litros. Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de descarga de presión. Calderín válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja.



Código

10540899 612

Opción de removedor neumático (6110 Inox R).

# 5300x

**Filtrado de agua, aceite y micropartículas**  
**Máximo flujo de aire 2.500 L/min.**  
**Doble salida. Uso de dos herramientas**

Prefiltro de bronce sinterizado,  
filtro coalescente (0,01 micras)  
+ filtro de gran sección de  
carbón activo.



Código 10730305

# 5200x

**Doble etapa de filtrado**

Sistema de purga automática.  
Flujo de aire 2.870 L/min.  
Filtrado de agua, aceite y  
micropartículas. Especial para  
pinturas base agua y HS. Prefiltro  
de bronce sinterizado  
y filtro coalescente  
(0,01 micras).



# 5100x

**Flujo de aire >3.000 L/min.**

Filtro purificador de aire  
con regulador de presión y  
manómetro. Sistema de  
purga automática. Filtrado  
de agua, aceite y partículas.  
Máxima suavidad de  
funcionamiento.



Código 10730202

Código 10730304

# PACK 6000X AIR HEATER

**Estabilización y reducción de  
los tiempos de secado**

Proceso de pintado estable en zonas con  
grandes cambios de temperatura entre  
noche-día, invierno y verano. Mejora del  
estiramiento de los barnices. Relé de estado  
sólido. Controlador de Temperatura P.I.D.



Control electrónico  
de la temperatura



Incluye manguera de aire  
atemperada para un máximo  
aprovechamiento energético.

**ZONA DE CALOR... EN TU CABINA.  
LA TEMPERATURA IDEAL PARA TU  
AIRE COMPRIMIDO**



Código

10780102

## Kits de filtros de repuesto

Incluye temporizador.

**Filtro  
bronce  
sinterizado**

Código

56418719

**Filtro  
Coalescente**

Código

56418071

**Filtro  
Carbón  
Activo**

Código

56418070



## 4220Plus

### Doble etapa de filtrado

Regulación y doble filtrado del aire para el pintado más exigente. Diseñados para cabinas en carrocería, madera e industria de alta calidad de pintado. Máxima eficacia de filtración, suavidad y robustez con la mejor relación calidad precio. Filtro coalescente 0,01 micras. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.



Código 10750402

## 479Plus

### La solución más compacta

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en zonas de preparación. Purga semi-automática. Gran caudal de aire.



1/2" 10730401

3/8" 10730402

1/4" 10730403



## MANGUERA DE AIRE

Antiestática. 11 metros 8x15 mm. H/H - 1/4"

Mangueras de aire comprimido de EPDM con refuerzo textil exterior. Ideal para el pintado en cabina. Ligeras, flexibles, resistentes y manejables. No se retuercen. Engatilladas que soportan altas temperaturas. Tubo conductor < 1 M Ω



Conexión BSP 1/4" H 56414025

Conexión US-Mil 56414047

## SISTEMAS DE SECADO

## Flow SUPER

Secado para productos base agua  
Reducción del tiempo de secado  
Mayor volumen de salida de aire  
Regulador Venturi exclusivo

Incluye regulador venturi para adaptar la técnica de secado a la superficie repintada, zona retocada o pieza entera. Se puede desmontar totalmente para facilitar su limpieza y correcto mantenimiento (evitando la contaminación).



Código 10340401

## DT3

Onda corta.  
Luz filtrada  
Sensor de distancia  
3 pantallas

Infrarrojo. Brazo articulado de tres pantallas con encendido independiente. Capaz de cubrir cualquier parte de la carrocería.



TRANSPORTE  
NO INCLUIDO

Código 40000533

**Diseño de vanguardia • Ultraligero - Seguridad - Multiperfil**  
**Vida de más de 1.500.000 de usos • Cuerpo en acero tratado y válvula de latón**

La línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

**LÍNEA**  
**Ultra-Ligera**  
**US-Mil**

**El más ligero del mercado**

Enchufe rápido aluminio. Reducción de peso para la herramienta (pistola, lijadora,...). Peso ultra-ligero. 45 g. Caudal: 1.133 L/min. Enchufes válidos sólo para conectores perfil US-Mil.



BSPT 1/4" M	11010531
BSPP 1/4" H	11010431
Espiga 8 mm.	11010629



**LÍNEA**  
**Sistema 3X1**  
**Multi-Perfil**

Compatibilidad con los perfiles más utilizados en el mercado US-Mil, Euro-Perfil y Perfil Italiano. Caudal: 2.000 L/min.



BSPT 1/4" M	11010826	BSPP 3/8" H	11010727
BSPT 3/8" M	11010827	Espiga 8 mm.	11010925
BSPP 1/4" H	11010726	Espiga 10 mm.	11010926

**LÍNEA**  
**Seguridad**  
**US-Mil**

Enchufe de seguridad anti-latigazo. Casquillo de alta resistencia. Desconexión en dos movimientos. Caudal: 1.133 L/min.



BSPT 1/4" M	11010528	BSPP 3/8" H	11010429
BSPT 3/8" M	11010529	BSPP 1/2" H	11010430
BSPT 1/2" M	11010530	Espiga 8 mm.	11010627
BSPP 1/4" H	11010428	Espiga 10 mm.	11010628



**CARETA**  
**4240**

**Equipo de respiración**

Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo y regulador prefijado. Factor de protección: 40. Certificado EC n.58459, emitido por certificado de producto BSi. Homologación: 89/686/CEE (EPI)

**Código** 15830103

**MÁSCARA**  
**MP300**

**Equipo de respiración**

Doble entrada con filtros químicos de pintura contra vapores orgánicos. Antialérgica. Cuerpo de caucho natural. Óptima estanqueidad y comodidad.

**Código** 14810301



**BUZO**  
**ANTIESTÁTICO**



Zona transpirable en espalda, axilas y entrepierna. Capucha con banda elástica. Cremallera y bolsillos. Tallas M/L/XL

M	40000536
L	40000537
XL	40000538



## XTech 300

Ø 0,3 mm 17410701

### Aerógrafo profesional

Ofrece una pulverización fina y buena precisión. Depósito de 5 c.c. para utilización de cualquier cantidad de pintura. Fácil limpieza e ideal para cambios de color.



## XTech 500

### Aerógrafo profesional

Ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño. Depósito de succión interior de 22 c.c. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

Ø 0,3 mm 17410901  
Ø 0,5 mm 17410902



L 505

L 252

L 252R

## LIJADORAS NEUMÁTICAS SERIEL

### Lijadoras neumáticas orbitales

Lijadoras orbitales para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.

L 505	Desbaste y lijado rápido	40000232
L 252	Acabados de alta calidad	40000231
L 252R	Acabado fino	40000230



## SELLADORAS NEUMÁTICAS 3900Plus

Eficientes y ligeras, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.



3900 PLUS	Cartuchos 300 ml.	10330201
3900 PLUS M4	Bolsas 300/400/600 ml.	10330401
3900 PLUS M6	Bolsas 300/400/600 ml.	10330402

## PISTOLA SOPLADORA CLASSICS1

### Sopladora de aire comprimido Sistema de soplado "Venturi"

Pistola sopladora construida en aluminio. Multiplique X4 el caudal de aire. Robusta y ligera. Caudal de aire: 925 L/min. a 6 bar



## PISTOLA ANTI-GRAVILLA 518PRO

### Pistola Antigraavilla y protección de bajos. Depósito presurizado.

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigraavilla y protección de bajos. Regulación total.



Código 20340605

Código 10330301

## LAVADORA AUTOMÁTICA **DOBLE250**



### Lavadora automática Agua/Disolvente

Aquaplastic (Agua) + Compact 235 (Disolvente)  
Completo equipamiento para óptima limpieza.  
Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 150 x 100 x 66 cm.

Peso 90 Kg.

Carga sostenible 2 pistolas

Volumen zona disolvente 50 L

Volumen zona agua 30 L

Caudal bomba agua/disolvente 5 L



Código 40000201



## LAVADORA **AQUAPLASTIC+**



### Lavadora Productos Base Agua

Limpieza manual cuando se trabaje con base agua. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones  
150 x 50 x 66 cm.  
Peso 40 Kg.

Código 40000177



## LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT235**



### Lavadora automática Productos Base Disolvente

Limpieza automática cuando se trabaje con disolvente. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 152 x 70 x 53 cm.  
Peso 50 Kg.

Código 40000522



## LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT220**



### Lavadora automática Productos Base Disolvente

Lavadora compacta, de reducidas dimensiones. Limpieza automática, disolvente sucio-limpio.

Dimensiones 100 x 50 x 60 cm.  
Peso 45 Kg.

Código 40000199



## LAVADORA AUTOMÁTICA **S25**



### Lavadora automática Productos Base Disolvente

Limpieza automática cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente. Para box de pintura con poco espacio.

Dimensiones 98 x 55 x 50 cm.  
Peso 25 Kg.



Código 40000521

**PRECISIÓN EN LA MEDIDA**



**COMPRUEBA**

**ANALIZA**

**ASEGURA**

**CONTROLA**

**CERTIFICA**

**ANTES • DURANTE • DESPUÉS**

**LAS MEJORES  
CONDICIONES  
Y CALIDAD  
DE PINTADO**



**ANTES**

**VISCOSIDAD • HUMEDAD RELATIVA • Tª PRODUCTO • CONDICIONES CABINA**

**DURANTE**

**AIRE COMPRIMIDO • PUNTO DE ROCÍO • DELTA T • Tª DE PINTADO**

**DESPUÉS**

**MICRAJE • BRILLO • VISUALIZACIÓN DE DEFECTOS E IMPUREZAS**



**ELCOMETER 311**

Medidor de acabado de pintura en automóviles. Mide al instante el espesor de pinturas y proporciona una indicación global del estado de la pintura.



**DESCARGA  
CATÁLOGO**



**VIDEO  
DEMO 311**



**MÁS INFORMACIÓN EN [WWW.SAGOLA.COM](http://WWW.SAGOLA.COM)**

# Fabricando...



## Fabricantes de pintura homologados

Numerosas homologaciones de los principales fabricantes de pintura mundiales para nuestra gama de pistolas.



Los precios no incluyen I.V.A.



**SAGOLA S.A.U.**  
 Urartea, 6 · 01010  
 Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA  
 Tel.: (+34) 945 214 150  
 Fax: (+34) 945 214 147  
 sagola@sagola.com  
 www.sagola.com



No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.

70110134 (Ed:1-02/2026)